




LES RECOMMANDATIONS APPLICABLES AUX ENTREPRISES DE LA GRANDE DISTRIBUTION



LES RECOS...




BONNES PRATIQUES DE
PREVENTION



REGLES DE L'ART



LES RECOS



REDIGÉES PAR DES EXPERTS
DE LA BRANCHE AT/MP



ADOPTÉES PAR LE CTN

PARITARISME



LES RECOS \neq REGLEMENTATIONS

SI NON-RESPECT **MAIS**


CONSEQUENCES JURIDIQUES
(FAUTE INEXCUSABLE...)



SI NON-RESPECT

INJONCTION

COTISATION
SUPPLEMENTAIRE





R440 (30/6/08)



EVALUATION DES RISQUES
LIES A LA MANUTENTION
MANUELLE DES CHARGES
AU POSTE D'ENCAISSEMENT
DANS LES HYPERMARCHES
ET SUPERMARCHES.





R440 (suite)




PAS DE MANIPULATION DE CHARGES
DE PLUS DE 8 KG EN CAISSE



APPLICATION DE LA NORME
EUROPEENNE NF X 35-109



R440 (suite)



ANALYSER LES RISQUES LIES A LA
MANIPULATION DES CHARGES
COMPRISES ENTRE 3 ET 8 KG



R461 (13/9/11)

LIMITES PRATIQUES
PERMETTANT DE
DIMINUER LES RISQUES
DUS AUX MANUTENTIONS
MANUELLES DE PRODUITS
OU COLIS PALETTISES AU
DELA DE 1,80 M





R478 (14/4/15)



MISE EN RAYON – PREVENIR LES RISQUES LIES A LA MANUTENTION MANUELLE






R478 (SUITE)

MAGASINS DE PLUS DE 400 M2

CONCERNE AUSSI LES
ENTREPRISES D'INTERIM, LES
SOUS-TRAITANTS ET LES
FOURNISSEURS



R478 (SUITE)



LES MOBILIERS DEVRONT
FACILITER LA MISE EN RAYONS
DES PRODUITS, DE PLAIN-PIED,
EN LIMITANT LES
CONTRAINTE PHYSIQUES



R478 (SUITE)



HAUTEUR DE LA
TABLETTE LA PLUS
HAUTE $\leq 1,80$ M



R478 (SUITE)




METTRE A DISPOSITION
DES EQUIPEMENTS DE
TRAVAIL EN HAUTEUR
SECURISES ET DE
MANUTENTION ADAPTES





R478 (SUITE)



HAUTEUR DE PRISE DES PRODUITS
 $\geq 0,40$ M / SOL

A DEFAUT, PROFONDEUR $\leq 0,40$ M



R478 (SUITE)

AUTRES TABLETTES,
PROFONDEUR $\leq 0,60M$


R478 (suite)

- Mesures de préventions :
- Sur le stockage en hauteur
 - Sur les espaces de circulation
 - Sur les EPI
 - Concernant la formation





Visualisation des zones d'accessibilité et de prise/dépose de plain pied définies par la recommandation R 478



Faciliter l'accessibilité des salariés et des équipements de manutention aux mobiliers et aux zones de travail (voir § 4.3)



R478 (SUITE)




SUPPRIMER LA DEPOTE
AU SOL





BROCHURE INRS ED6161



METHODE D'ANALYSE DE LA
CHARGE PHYSIQUE DE
TRAVAIL



BROCHURE INRS ED6161 (SUITE)

REPERAGE ET
HIERARCHISATION

EVALUATION

ANALYSE

MISE EN ŒUVRE DES
MP



AUTRES RECOS NOTAMMENT APPLICABLES

R307 : UTILISATION DES ROLL-CONTAINERS DANS LA DISTRIBUTION

R367 : PREVENIR LES RISQUES DUS AUX MOYENS DE MANUTENTION A POUSSEE ET/OU A TRACTION MANUELLE

R393 : MANUTENTION DES QUARTIERS OU CARCASSES DE VIANDE DE BOUCHERIE

Pour en savoir plus :

<https://www.ameli.fr/employeur/prevention/mesures-prevention-prioritaires/grande-distribution/grande-distribution>



Merci pour votre attention

Questions ?

